




Sávöntöző fúvókák teljesítményadatai


színkód: kék



fúvókatípus	nyomás		szélesség x hosszúság m x m	vízhozam		öntözési intenzitás
	bar	kPa		m ³ /óra	l/perc	
LCS-515 	1,4	137	1,2 m x 4,3 m	0,12	2,1	24
	1,7	172	1,5 m x 4,6 m	0,14	2,3	20
	2,1	206	1,5 m x 4,6 m	0,15	2,5	21
bal sarokból öntöző	2,4	241	1,5 m x 4,6 m	0,16	2,6	23
	2,8	275	1,5 m x 4,6 m	0,17	2,8	24
RCS-515 	1,4	137	1,2 m x 4,3 m	0,12	2,1	24
	1,7	172	1,5 m x 4,6 m	0,14	2,3	20
	2,1	206	1,5 m x 4,6 m	0,15	2,5	21
jobb sarokból öntöző	2,4	241	1,5 m x 4,6 m	0,16	2,6	23
	2,8	275	1,5 m x 4,6 m	0,17	2,8	24
SS-530 	1,4	137	1,2 m x 8,5 m	0,25	4,2	24
	1,7	172	1,5 m x 9,1 m	0,27	4,5	20
	2,1	206	1,5 m x 9,1 m	0,30	4,9	21
középről öntöző	2,4	241	1,5 m x 9,1 m	0,32	5,3	23
	2,8	275	1,5 m x 9,1 m	0,34	5,7	24




Megjegyzés: az INST ipari szórófejházakba épített nyomásszabályzó a nyomást 2,1 barra korlátozza.

5-CST-B két irányba szóró keskeny fúvóka

	nyomás		sugár m	vízhozam	
	bar	kPa		m ³ /óra	l/perc
	1,4	138	1,52	0,068	1,14
	1,7	172	1,52	0,073	1,21
	2,1	207	1,52	0,086	1,44
	2,4	241	1,52	0,091	1,51
	2,8	276	1,52	0,095	1,59




Megjegyzés: az INST ipari szórófejházakba épített nyomásszabályzó a nyomást 2,1 barra korlátozza.

Kis sugarú fúvókák teljesítménye

			színkód: világosbarna 						színkód: világoszöld 						színkód: világoskék 					
szög	nyomás		fúvóka	sugár m	vízhozam		öntözési intenzitás		fúvóka	sugár m	vízhozam		öntözési intenzitás		fúvóka	sugár m	vízhozam		öntözési intenzitás	
	bar	kPa			m ³ /óra	l/perc	■	▲			m ³ /óra	l/perc	■	▲			m ³ /óra	l/perc	■	▲
90° 	1,4	137	2Q	0,6	0,02	0,34	220	254	4Q	1,2	0,05	0,76	122	141	6Q	1,8	0,11	1,78	128	147
	1,7	172		0,6	0,02	0,38	244	282		1,2	0,05	0,81	134	155		1,8	0,11	1,85	133	154
	2,1	206		0,6	0,02	0,42	269	311		1,2	0,05	0,83	134	155		1,8	0,12	1,93	139	160
	2,4	241		0,6	0,03	0,45	293	339		1,2	0,05	0,91	147	169		1,8	0,12	1,97	141	163
	2,8	275		0,6	0,03	0,53	342	395		1,2	0,05	0,91	147	169		1,8	0,12	1,97	141	163
180° 	1,4	137	2H	0,6	0,03	0,45	147	169	4H	1,2	0,09	1,55	125	145	6H	1,8	0,22	3,60	129	149
	1,7	172		0,6	0,03	0,53	171	198		1,2	0,10	1,63	131	152		1,8	0,22	3,67	132	152
	2,1	206		0,6	0,04	0,61	196	226		1,2	0,10	1,67	134	155		1,8	0,22	3,71	133	154
	2,4	241		0,6	0,04	0,68	220	254		1,2	0,10	1,74	141	162		1,8	0,22	3,75	134	155
	2,8	275		0,6	0,04	0,68	220	254		1,2	0,10	1,74	141	162		1,8	0,23	3,79	136	157

Megjegyzés: az INST ipari szórófejházakba épített nyomásszabályzó a nyomást 2,1 barra korlátozza.

Mikröntöző-fúvókák teljesítménye

szög	nyomás		fúvóka	sugár m	vízhozam		öntözési intenzitás	
	bar	kPa			m ³ /óra	l/perc	■	▲
90° 	1,7	172	MS-Q	1,5	0,03	0,45	47	54
	2,8	275		1,5	0,03	0,53	55	63
	4,1	413		1,5	0,03	0,53	55	63
180° 	1,7	172	MS-H	1,5	0,06	0,95	49	56
	2,8	275		1,5	0,06	1,06	55	63
	4,1	413		1,5	0,07	1,10	57	65
360° 	1,7	172	MS-F	1,5	0,11	1,89	49	56
	2,8	275		1,5	0,13	2,12	55	63
	4,1	413		1,5	0,13	2,20	57	65




Megjegyzés: az INST ipari szórófejházakba épített nyomásszabályzó a nyomást 2,1 barra korlátozza.

S-8A több sugárban öntöző fúvóka

öntözési szög: 25°-360°

színekód: kék



szög	nyomás		sugár m	vízhozam		öntözési intenzitás	
	bar	kPa		m ³ /óra	l/perc	■	▲
90° 	1,4	138	2,1	0,07	1,1	58	67
	1,7	172	2,4	0,07	1,2	49	56
	2,1	207	2,4	0,08	1,3	53	62
	2,4	241	2,4	0,09	1,4	58	67
	2,8	276	2,7	0,09	1,6	49	57
180° 	1,4	138	2,1	0,12	2,0	54	62
	1,7	172	2,4	0,13	2,2	44	50
	2,1	207	2,4	0,14	2,3	46	53
	2,4	241	2,4	0,14	2,4	48	56
	2,8	276	2,7	0,15	2,5	40	46
360° 	1,4	138	2,1	0,25	4,1	54	62
	1,7	172	2,4	0,25	4,2	42	49
	2,1	207	2,4	0,26	4,4	44	51
	2,4	241	2,4	0,27	4,5	45	52
	2,8	276	2,7	0,28	4,6	37	43




Megjegyzés: az INST ipari szórófejházakba épített nyomásszabályzó a nyomást 2,1 barra korlátozza.

S-16A több sugárban öntöző fúvóka

öntözési szög: 25°-360°

színekód: kék



szög	nyomás		sugár m	vízhozam		öntözési intenzitás	
	bar	kPa		m ³ /óra	l/perc	■	▲
90° 	1,4	138	4,6	0,09	1,5	17	20
	1,7	172	4,9	0,10	1,7	18	20
	2,1	207	4,9	0,11	1,9	19	22
	2,4	241	5,2	0,12	2,0	18	21
	2,8	276	5,5	0,13	2,2	17	20
180° 	1,4	138	4,6	0,15	2,5	15	17
	1,7	172	4,9	0,18	3,0	15	18
	2,1	207	4,9	0,20	3,3	17	19
	2,4	241	5,2	0,21	3,7	16	19
	2,8	276	5,5	0,24	3,9	16	18
360° 	1,4	138	4,6	0,27	4,5	13	15
	1,7	172	4,9	0,33	5,5	14	16
	2,1	207	4,9	0,38	6,3	16	18
	2,4	241	5,2	0,41	6,9	15	18
	2,8	276	5,5	0,45	7,5	15	17

Megjegyzés: az INST ipari szórófejházakba épített nyomásszabályzó a nyomást 2,1 barra korlátozza.